



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava



Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov - Akreditovaný podľa EN 45011

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 00063/TSUS/T/2009

zo dňa 02. 09. 2009

Výrobok: **Zálievkové malty na cementovej báze MASTERFLOW**

Typy výrobku: **928, 940, 980**

Žiadateľ: **BASF Slovensko, spol. s r. o.** IČO: 31345603
Prievozska 2, 821 09 Bratislava

Výrobca: **BASF Construction Chemicals Belgium N.V.** IČO: 056
Nijverheidsweg 89, Industrieterrein Ravenhout 3711, 3945 Ham, Belgicko

Miesto výroby: **BASF Construction Chemicals Belgium N.V.** IČO: 056
Nijverheidsweg 89, Industrieterrein Ravenhout 3711, 3945 Ham, Belgicko

Tento výrobok bol podrobený certifikácii v súlade s postupom TSÚS, ako akreditovaného certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov a

preukazuje, že vlastnosti výrobku:

pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu pri ohybe, uvoľňovanie škodlivín do prostredia (vyhotovená karta bezpečnostných údajov), hmotnostná aktivita ²²⁶Ra, index hmotnostnej aktivity —

odpovedajú týmto kritériám:

Technické listy výrobku MASTERFLOW 928, MASTERFLOW 940, MASTERFLOW 980, vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., vyhláška MH SR č. 515/2001 Z. z. —

Účel a podmienky použitia výrobku: Na presné zálievky strojov s minimálnou hrúbkou 25 mm sa doporučuje použiť MASTERFLOW 928, na konštrukcie hrúbky viac ako 50 mm sa doporučuje MASTERFLOW 940, pre viac ako 80 mm sa doporučuje použiť MASTERFLOW 980. —

Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii výrobku č. 00063/TSUS/T/2009 zo dňa 11. 08. 2009.

Platnosť certifikátu od: **02. 09. 2009** do: **bez obmedzenia**.

Súčasťou certifikácie výrobku sú priebežné inšpekcie a odber vzoriek na kontrolné skúšky v intervale jedenkrát za 12 mesiacov.

Upozornenie:

Rozmnožovať certifikát výrobku je možné len vcelku, jeho časť len so súhlasom certifikačného orgánu. Zneužitie certifikátu bude certifikačný orgán postihovať podľa ustanovení príslušných zákonov.




Ing. Daša Kozáková
vedúca certifikačného orgánu