

**MASTERTOP®**

# Podlahy pre zdravotníctvo a sociálne služby



 **BASF**


The Chemical Company

# Podlahové systémy MASTERTOP® 1300

## Čo sú to podlahy MASTERTOP® 1300?

Liata, vysokoodolné polyuretánové podlahy s hrúbkou 2-3 mm, ktoré sú pružné, majú dlhú životnosť a veľmi nízky obsah emisií. Dostupné sú aj v antistatických variantoch.


Produktový rad MASTERTOP® 1300, vyrábaný spoločnosťou BASF, zahŕňa širokú škálu podlahových systémov na báze polyuretánových živíc. Vlastnosti ako sú elasticita, zvuková izolácia, protišmykové vlastnosti je možné prispôbiť individuálnym požiadavkám výberom krycej vrstvy, spôsobom aplikácie alebo pridaním sklenených guličiek. Tieto systémy sú vysoko univerzálne a môžu sa kombinovať stavebnicovým spôsobom. Systémy na báze polyuretánových živíc MASTERTOP® 1300 ponúkajú neobmedzenú škálu farieb a vzorov. Podlahová vrstva sa aplikuje v tekutej forme a po vytvrdnutí je úplne bez škár. S použitím vhodných penetračných náterov sa podlaha pevne zakotví na rôznych druhoch podkladov. Nevznikajú a nie sú ani potrebné žiadne spoje ani špeciálne vyhotovené diely.



## Výhody MASTERTOP® 1300

- ľahko čistiteľný povrch maximálne spĺňajúci hygienické požiadavky
- nepodporuje rozmnožovanie baktérií
- nastaviteľné protišmykové parametre
- odolnosť voči oteru a bodovému zaťaženiu
- celoplošné spojenie s podkladom - bez rizika tvorby plesní a húb pod povrchom
- odolnosť voči krvi, fyziologickému roztoku, alkoholu a dezinfekčným prostriedkom
- povrch bez škár zlepšuje čistiteľnosť, vzhľad a redukuje nároky na údržbu
- antistatické varianty - pre priestory s citlivými elektronickými zariadeniami

Systémy MASTERTOP® 1300	
MASTERTOP® 1324	vysokoodolná podlaha na miesta s vysokým prevádzkovým zaťažením
MASTERTOP® 1325	pružná podlaha na chodby, nemocničné oddelenia a do čakární
MASTERTOP® 1325 REG	pružná podlaha s redukciovou hluku a vysokou absorpciou energie, možnosť použitia na nemocničných oddeleniach a v jaslách
MASTERTOP® 1326	pružná podlaha s vysokým dekoratívnym efektom na chodby, nemocničné oddelenia, do čakární, odpočívární, k hlavným vchodom
MASTERTOP® 1328 AS	antistatická podlaha na operačné sály, do miestností vyžadujúcich vysokú ochranu



## Skladba MASTERTOP® 1300

**Krycia vrstva** - poskytuje atraktívny povrch odolný voči poškrabaniu a zvyšuje odolnosť

**Nosná vrstva** - liata polyuretánová živica zabezpečuje mechanickú odolnosť

**Penetrácia** - zaisťuje monolitické spojenie s podkladom




## Čistenie a dezinfekcia

Osemdesiat percent nákladov spojených s podlahou nesúvisí s inštaláciou samotnej podlahy, ale s jej čistením a udržiavaním. To je určite oblasť, ktorá si vyžaduje špeciálnu pozornosť, pretože náklady na čistenie je možné podstatne zredukovať voľbou vhodného podlahového systému. Čím menej nečistoty podlaha absorbuje, tým jednoduchšie je jej čistenie. Jednoduché čistenie znamená rýchlejšie čistenie a nižšie výdavky.

Pre každý z podlahových systémov MASTERTOP® 1300 sú dostupné podrobné informácie o starostlivosti a ich čistení v jednotlivých sektoroch nemocníc. Všetky podlahy je možné efektívne čistiť mopom alebo čistiacim strojom s použitím bežne dostupných dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.

Odolnosť proti tvorbe škvŕn vplyvom bežne používaných dezinfekčných prostriedkov bola určená tak, že sa každý dezinfekčný prostriedok naniesol na podlahu a pred jeho odstránením sa nechal pôsobiť 1/2 hod., 8 hod. a 24 hod. Rozliate, intenzívne sfarbené dezinfekčné prostriedky je potrebné ihneď odstrániť. Hĺbkové čistenie a použitie akrylového leštidla redukuje viditeľnosť škvŕn. V prípade poškodenia je možné obnoviť podlahu opätovným nanosením krycej vrstvy.



## Odolnosť podlahových systémov MASTERTOP® 1300 voči dezinfekčným roztokom

Dezinfekčné prostriedky	Výsledky po			Čistenie po dezinfekcii
	15 – 30 min.	8 hod.	24 hod.	
- Izopropyl - alkohol 70 %, 30 % voda	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie
- na báze N-propanolu, izopropanolu a vody	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie	veľmi slabé zafarbenie	žiadne zafarbenie
- na báze peroxidu	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie
- na báze kvartérnych amóniových zlúčenín	žiadne zafarbenie	žiadne zafarbenie	veľmi slabé zafarbenie	žiadne zafarbenie
- obsahujúce jód v alkohole (zmes etanol/izopropanol) - intenzívne farebné	žiadne zafarbenie	veľmi slabé škvŕny	tmavé škvŕny	veľmi slabé škvŕny
- obsahujúce jód, na vodnej báze - intenzívne farebné	žiadne zafarbenie	veľmi slabé škvŕny	tmavé škvŕny	veľmi slabé škvŕny

## Inteligentné riešenia pre každú stavbu

Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami a špičkovými technológiami:

- EMACO®** – sanácie a oprava betónových a železobetónových konštrukcií
- MASTERSEAL®** – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
- MASTERFLEX®** – tesniace tmely, injektáže proti vode
- MASTERFLOW®** – presné zalievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
- MASTERTOP®** – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť
- MBrace®** – zosilňovanie konštrukcií uhlíkovými lamelami a tkaninami
- PCI®** – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, sanačné hmoty, komplexná technológia bazénov
- PRINCE COLOR®** – zateplovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry, malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty
- CONIDECK®** – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojovej alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány
- CONIROOF®** – strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánov
- CONIPUR®** – striekané polyuretánové membrány na izoláciu mostoviek a chodníkov
- UCRETE®** – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel
- GLENIUM® SKY** – superplastifikátory pre transportbetón
- GLENIUM® ACE** – superplastifikátory pre prefabrikáty
- RHEOFIT®** – plastifikátory pre drobný betonársky tovar
- MEYCO®** – urýchlovače pre striekaný betón

### **BASF Slovensko spol. s r. o.**

Divízia Stavebné hmoty,  
Žilina

T +421 41 76 314 83

F +421 41 72 345 92

info.sk@basf.com

### **Zákaznícky servis**

T +421 41 72 345 91

F +421 41 72 345 92

objednavky.sk@basf.com

### **Odborno-technický poradcovia:**

#### **0903 400 855**

Bratislava, Malacky,  
Pezinok, Senec,  
Trnava, Dunajská Streda,  
Galanta, Hlohovec,  
Myjava, Senica, Skalica,  
Dunajská Streda, Galanta,  
Komárno, Šaľa

#### **0903 553 696**

Trenčín, Bánovce, Ilava,  
Nové M./Váhom, Partizánske,  
Piešťany, Považská Bystrica,  
Prievidza, Púchov,  
Topoľčany

#### **0910 999 771**

Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín,  
Kysucké N. Mesto, Liptovský Mikuláš,  
Martin, Námestovo,  
Ružomberok, Tvrdošín,  
Turčianske Teplice

#### **0911 505 911**

Banská Bystrica, Banská Štiavnica,  
Brezno, Detva, Krupina,  
Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota,  
Revúca, Veľký Krtíš, Zvolen,  
Žarnovica, Žiar Nad Hronom,  
Nitra, Levice, Nové Zámky,  
Zlaté Moravce

#### **0903 847 833**

Košice, Gelnica, Michalovce,  
Rožňava, Sobrance, Spišská N. Ves,  
Trebišov, Vranov nad Topľou,  
Prešov, Bardejov, Humenné,  
Kežmarok, Levoča,  
Medzilaborce, Poprad,  
Sabinov, Snina, Stará Lubovňa,  
Stropkov, Svidník

*BASF SE je najväčšia chemická spoločnosť na svete. Výrobné portfólio siaha od spracovania ropy a prírodného plynu, výroby chemikálií, plastov, vysokošpecializovaných produktov, agrochemikálií a čistých chemikálií. Ako spoľahlivý partner pre takmer celý priemysel predstavujú vysoko kvalitné výrobky a inteligentné komplexné riešenia koncernu BASF SE účinnú pomoc v snahe zákazníkov byť úspešnejší. BASF SE vyvíja nové technológie a využíva ich k otvoreniu ďalších nových možností trhu. Vzájomnou kombináciou spoločenskej zodpovednosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho úspechu prispieva k tvorbe lepšej budúcnosti. V roku 2007 mala spoločnosť BASF SE viac ako 95 000 zamestnancov pri ročnom objeme obchodu vo výške takmer 58 miliárd €.*

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach [www.basf.com](http://www.basf.com).

 **BASF**

The Chemical Company